DE	$\sim$ T					
BE	อเ	EL	ᆫ	u	IN	G

Gealan S8000
Gealan S9000 IO MI



## Kunststoff-Fenster

Besteller	Lieferanschrift	Farbe	Glas	Sprossen im SZR	Rolladenaufsatzel.
Firma	Name	□ weiß/weiß	☐ mit ISO K 1,0	□ 8 mm □ 18 mm	☐ Kasten weiß
Straße	Straße	☐ Farbe aussen	☐ mit Sonderglas	□ 26 mm □ 45 mm	☐ Kasten foliert
PLZ/Ort	PLZ/Ort			Wiener Sprossen	☐ Panzer weiß
Tel.	Zuständig	☐ Farbe innen	Dübelbohrungen	□ 26 mm □ 36 mm	□ Panzer grau
Fax	Com.		□ Seitlich Ø 6 mm	□ 46 mm	☐ Panzer beige

Pos.	Stück	Маßе В х Н	Fenstertyp	Teilung	FBA	RAE	RF	Abroll.	Kastenanschl.	Bemerkungen/Skizze

Seite	Unterschrift

Anschlag: L = links nach ihnen öffnend von innen gesehen Anschlag: R = rechts nach innen öffnend von innen gesehen Teilung: Bei mehrteiligen Elementen immer Mitte Setzpfosten DK = Drehkippfenster DKT = Drehkipptür Kipp = Kippfenster mit Olive FoF = Festfenster ohne Flügel FmF = Festfenster mit eingeschr. Flügel OI = Oberlicht UI = Unterlicht Stulp = Ioser Setzpfosten